

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

1. Утвердить:

[перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год согласно приложению N 1;

[перечень](#) лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2;

[перечень](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению N 3;

[минимальный ассортимент](#) лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению N 4.

2. Установить, что до 1 марта 2016 г. применяется [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р.

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 3 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

3. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 597).

4. [Пункты 1 и 3](#) настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2016 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

---

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2016 ГОД**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                            |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны   |                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;                              |
| A03VA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                          |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04   | противорвотные препараты   |                          |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |                          |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                                    | ондансетрон              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |   |   |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний желчевыводящих<br>путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота              | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды + глицеризиновая<br>кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства                                   | бисакодил                               | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
|       |   | сеннозиды А и В          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза<br>макрогол    | сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты                            |                        |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                       | сульфасалазин          | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                        |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая                         |                        |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | ферментные препараты  |  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения<br>сахарного диабета  |  |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |  |
| A10AB | инсулины короткого действия<br>и их аналоги для<br>инъекционного введения                                 | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий<br>генно-инженерный) | раствор для подкожного и<br>внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного<br>введения<br><br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения<br><br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней<br>продолжительности действия и<br>их аналоги для инъекционного<br>введения              | инсулин-изофан (человеческий генно-<br>инженерный)   | суспензия для подкожного<br>введения   |
| A10AD | инсулины средней<br>продолжительности действия<br>или длительного действия и их<br>аналоги в комбинации с | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный (человеческий<br>генно-инженерный)                                     | суспензия для подкожного<br>введения<br><br>суспензия для подкожного<br>введения   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | инсулинами короткого действия для инъекционного введения              | инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин лизпро двухфазный | раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир         | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |  |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид                                      | таблетки<br>таблетки;   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BG | тиазолидиндионы                                     | росиглитазон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)            | алоглиптин<br>виладглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;  |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения<br>[масляный]  |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>[масляный]   |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | действия;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты                   |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты                   | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                           |                            |   |
| A12A  | препараты кальция                             |                            |   |
| A12AA | препараты кальция                             | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки                    |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                   | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия |                            |   |
| A14A  | анаболические стEROиды                        |                            |   |
| A14AB | производные эстРена                           | нандролон                  | раствор для внутримышечного   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | введения [масляный]  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа<br><br>агалсидаза бета<br><br>велаглюцераза альфа<br><br>идурсульфаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | имиглюцераза   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | мигlustат<br>нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота | капсулы<br>капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01   | антиромботические средства   |  |  |
| B01A  | антиромботические средства   |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
|       |  | эноксапарин натрия    | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного<br>введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | тикарелор             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты   | алтеплаза             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |  | проурокиназа          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций |
|       | рекомбинантный белок, содержащий<br>аминокислотную последовательность<br>стафилокиназы |                       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора<br>Ха  | апиксабан             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ривароксабан          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства   |                       |  |
| B02A  | антифибринолитические<br>средства  |                       |  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br><br>мороктоког альфа<br><br>нонаког альфа<br><br>октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

|   |   |
|---|---|
| фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий [замороженный] |
| фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного   |

| введения |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| B02BX    | другие системные гемостатики                           | ромиплостим<br>этамзилат  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03      | антианемические препараты                              |   |   |
| B03A     | препараты железа                                       |   |   |
| B03AB    | perorальные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат                                    | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC    | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения  |
| B03B     | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| B03BA    | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| B03BB    | фолиевая кислота и ее                                  | фолиевая кислота  | таблетки;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | производные                              |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты         |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты         | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликольэпоэтин<br>бета<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                  |   |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин                               | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмulsionия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br><br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br><br>меглюмина натрия сукцинат<br><br>натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат]<br><br>натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид]<br><br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол  | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                           |   |   |
| B05CX | другие ирригационные                             | декстроза   | раствор для внутривенного   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | растворы                                       |   | введения; раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа  |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br><br>натрия гидрокарбонат<br><br>натрия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |   |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |   |   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB              | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| C01C  | кардиотонические средства,<br>кроме сердечных гликозидов |                     |   |
| C01CA | адренергические и<br>дофаминергические средства          | добутамин           | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                     |
|       |  | допамин             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | норэpineфрин        | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |  | фенилэфрин          | раствор для инъекций  |
|       |  | эpineфрин           | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические<br>средства                      | левосимендан        | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца         |                     |   |
| C01DA | органические нитраты                                     | изосорбига динитрат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | изосорбида мононитрат                           | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       | нитроглицерин                                   | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |   |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения                    | ивабрадин<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
|       | заболеваний сердца                                       |            | оболочкой  |
|       |  | мельдоний  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного,<br>внутримышечного и<br>парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                              |            |  |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия    |            |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа  | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                    | клонидин   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки   |
|       |  | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия |            |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                    | урапидил   | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного<br>введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные<br>средства                    |            |  |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| C03D  | калийсберегающие диуретики             |                            |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона               | спиронолактон              | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические<br>вазодилататоры       |                            |  |
| C04A  | периферические<br>вазодилататоры       |                            |  |
| C04AD | производные пурина                     | пентоксифиллин             | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы                   |                            |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                   |                            |  |
| C07AA | неселективные бета-<br>адреноблокаторы | пропранолол<br><br>соталол | таблетки<br><br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-<br>адреноблокаторы   | атенолол                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
|       |  |            | оболочкой  |
|       | бисопролол   |            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | метопролол   |            | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-<br>адреноблокаторы  | карведилол | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых<br>каналов  |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным действием<br>на сосуды |            |  |
| C08CA | производные<br>дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | нимодипин  | раствор для инфузий;   |

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
|       |   | нифедипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |           | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  |              | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                              |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |              |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |              |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл   | таблетки   |
|       |  | периндоприл  | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл    | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II                            |              |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10   | гиполипидемические средства                            |              |  |
| C10A  | гиполипидемические средства                            |              |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной                      |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | оболочкой   |
|       |   | симвастатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                      |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                 | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| D     | дерматологические препараты                                     |                            |   |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии       |                            |   |
| D01A  | противогрибковые препараты<br>для местного применения           |                            |   |
| D01AE | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения | салициловая кислота        | мазь для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения [спиртовой]            |
| D03   | препараты для лечения ран и<br>язв                              |                            |   |
| D03A  | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию             |                            |   |
| D03AX | другие препараты,<br>способствующие нормальному<br>рубцеванию   | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и   |                            |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | противомикробные средства,<br>применяемые в дерматологии      |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными<br>средствами | диоксометилтетрагидро-пиrimидин +<br>сульфадиметоксин + тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в дерматологии                |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)         | мометазон  | крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного<br>применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие средства                     |  |  |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие средства                     |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин   | раствор для местного<br>применения;<br>раствор для местного и<br>наружного применения;<br>раствор для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного                                  |

|       |   |                                     |  |
|-------|---|-------------------------------------|--|
|       |   |                                     | применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод                         | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения;   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид калия перманганат | раствор для местного и наружного применения  |
|       |   | этанол                              | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   |                                     | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты            |                                     |  |
| D11A  | другие дерматологические                      |                                     |  |

препараты

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус               | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                            |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорынья   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки                                     |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G02C  | другие препараты,<br>применяемые в гинекологии             |                            |  |
| G02CA | адреномиметики,<br>токолитические средства                 | гексопреналин              | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                      | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты,<br>применяемые в гинекологии             | атозибан                   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| G03   | половые гормоны и<br>модуляторы функции половых<br>органов |                            |  |
| G03A  | гормональные контрацептивы<br>системного действия          |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-<br>ена                        | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения [масляный] |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный]   |
| G03C  | эстрогены  |                            |  |
| G03CA | природные и<br>полусинтетические эстрогены                 | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| G03D  | гестагены                                   |   |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон   | капсулы   |
| G03DB | производные pregnадиена                     | дидрогестерон   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC | производные эстрана                         | норэтистерон  | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |   |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический<br><br>кориболлитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | фоллитропин альфа                                       | раствор для подкожного введения   |
|       |   |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен  | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |   |   |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон  | раствор для внутримышечного   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
|       |   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;   |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
|       |  |            | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |            |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |

|       |                              |              |  |
|-------|------------------------------|--------------|--|
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
|       |                              | терлипрессин | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |              |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

|       |                                     |                |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
|       |                                     |                | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения  |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения  |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки   |
| H02AB | глюокортикоиды                      | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций   |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная; |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>супензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|      | дексаметазон  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|      | метилпреднизолон                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>супензия для инъекций;<br>таблетки  |
|      | преднизолон   | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03  | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |  |
| H03A | препараты щитовидной железы                         |  |

|       |                                       |                     |  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
| H03AA | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты              |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C  | препараты йода                        |                     |  |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                     |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин         | раствор для инъекций;  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       |   |                             | спрей назальный дозированный  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол<br>цинакалцет | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |                             |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |                             |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |                             |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин                 | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы                                      |                             |   |
| J01BA | амфениколы                                      | хлорамфеникол               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин               | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам           | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным                 |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       |   |            | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты |            |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                      | цефазолин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | цефалексин | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                      | цефуроксим | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | оболочкой   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения  | цефотаксим<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       | цефтазидим<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |   |
|       | цефтриаксон<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения; |   |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               |  | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                               | цефоперазон + сульбактам                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                                     |
| J01DH | карбапенемы                   | имиципенем + циластатин<br><br>меропенем | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |                               | эртапенем                                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | цефтаролина фосамил                      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |  |   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrima, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; супензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
|       |                       |              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой      |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды        |              |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | внутримышечного введения  |
|       | гентамицин  |               | капли глазные;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения             |
|       | канамицин   |               | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения |
|       | тобрамицин  |               | капли глазные;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций    |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона |               |   |
| J01MA | фторхинолоны  | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|                |   |
|----------------|---|
|                | оболочкой   |
| лomeфлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой                             |
| спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и<br>ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |               |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры           | ванкомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | линезолид     | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | оболочкой  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J02AX | другие противогрибковые<br>препараты системного<br>действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в<br>отношении микобактерий             |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные<br>препараты                           |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и<br>ее производные                | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного<br>высвобождения для приема<br>внутрь;<br>гранулы, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой<br>для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий; |

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
|       |                          |             | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
| J04AB | антибиотики              | капреомицин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|       |                          | рифабутин   | капсулы  |
|       |                          | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                          | циклосерин  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                | изониазид   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного,<br>ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и<br>ингаляций;<br>таблетки  |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | этионамид<br>бедаквилин<br>пиразинамид<br>теризидон<br>тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат<br>этамбутол  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | пиридоксин   | таблетки, покрытые оболочкой              |   |
|       | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой              |   |
|       | изониазид + этамбутол  | таблетки                                  |   |
|       | ломефлоксацин + пиразинамид +<br>протионамид + этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |   |
| J04B  | противолепрозные препараты   |   |   |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон                                    | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                         |   |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                            |   |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы  | ацикловир                                 | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного<br>применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |                        |  |
|-------|------------------------|--|
|       |                        | оболочкой  |
|       | валганцикловир         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | ганцикловир            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | рибавирин              | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз |  |
|       | атазанавир             | капсулы  |
|       | дарунавир              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | индинавир              | капсулы  |
|       | нелфинавир             | порошок для приема внутрь  |
|       | ритонавир              | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | саквинавир             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | симепревир             | капсулы  |
|       | фосампренавир          | супензия для приема внутрь;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир<br>диданозин<br>зидовудин<br>ламивудин<br>ставудин<br>телбивудин<br>тенофовир<br>фосфазид<br>энтекавир | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки |
|-------|---|---|---|

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | невирапин<br><br>этравирин<br><br>эфавиренз   | супензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>супензии для приема внутрь   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br><br>кагоцел<br><br>ралтегравир<br><br>умифеновир<br><br>энфувиртид | капсулы<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин<br><br>абакавир + ламивудин + зидовудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
|       | зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | лопинавир + ритонавир                 | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                    |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                    | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки обыкновенной<br>сыворотка противоботулиническая<br>сыворотка противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная<br>жидкая<br>сыворотка противодифтерийная<br>сыворотка противостолбнячная |
| J06B  | иммуноглобулины                       |  |
| J06BA | иммуноглобулины,                      | иммуноглобулин человека  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | нормальные человеческие                           | нормальный   |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины                  | иммуноглобулин антирабический<br><br>иммуноглобулин против клещевого<br>энцефалита<br><br>иммуноглобулин противостолбнячный<br>человека<br><br>иммуноглобулин человека антирезус<br>RHO[D] | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый<br><br>паливизумаб   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| J06BC | другие иммуноглобулины                            | иммуноглобулин антитимоцитарный  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий        |
| J07   | вакцины   | вакцины в соответствии с<br>национальным календарем<br>профилактических прививок   |  |
| L     | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |  |

|       |                           |                              |  |
|-------|---------------------------|------------------------------|--|
| L01A  | алкилирующие средства     |                              |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | бендамустин<br><br>ифосфамид | порошок для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                            |
|       |                           | мелфалан                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                           | хлорамбуцил                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                           | циклоfosфамид                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты           | бусульфан                    | таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |                              |  |   |
|-------|------------------------------|--|---|
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин<br>ломустин                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин<br>темозоломид                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты               |  |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат<br>пеметрексед<br>ралтитрексид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин   | таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01BC | аналоги пиrimидина  | азацитидин<br><br>гемцитабин<br><br>капецитабин<br><br>фторурацил<br><br>цитарабин   |
|       |   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винblastин<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | введения  |
|       | винクリстин  |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |
|       | винорелбин   |              | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления  |

L01DC    другие противоопухолевые

блеомицин

раствора для внутривенного введения;  
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

идарубицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения;  
концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпиреубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения;  
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

лиофилизат для приготовления

|       |                                    |                                  |  |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|--|
|       | антибиотики                        |                                  | раствора для инъекций  |
|       | митомицин                          |                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                                  |  |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | оксалиплатин                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | цисплатин                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин                      | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | пертузумаб + трастузумаб [набор] | набор: концентрат для  |

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
|       |                          | приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       | ритуксимаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       | трастузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       | цетуксимаб               | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы |   |
|       | вандетаниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | гепитиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | дазатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | ибрутиниб                | капсулы   |
|       | иматиниб                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | нилотиниб        | капсулы  |
|       |  | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | сунитиниб        | капсулы  |
|       |  | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       |  | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | третиноин        | капсулы  |
|       |  | эрибулин         | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                  |  |

|       |                                       |  |   |
|-------|---------------------------------------|--|---|
| L02A  | гормоны и родственные соединения      |  |   |
| L02AB | гестагены                             | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин<br><br>гозерелин<br><br>лейпрорелин<br><br>трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия<br><br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для внутримышечного<br>и подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного<br>введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения        |             |   |
| L02BA | антиэстрогены   | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| L02BB | антиандрогены   | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                    | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и<br>родственные соединения | абиратерон  | таблетки  |
| L03   | иммуностимуляторы                                       |             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                       |             |   |
| L03AA | колониестимулирующие<br>факторы                         | филграстим  | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного   |

L03AB интерфероны

интерферон альфа

введения

гель для местного и наружного применения;  
капли назальные;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;  
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суппозитории для приема внутрь;  
мазь для наружного и местного применения;  
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;  
раствор для инъекций;  
раствор для внутривенного и подкожного введения;  
раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
|       | интерферон бета-1а       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения        |
|       | интерферон бета-1б       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       | пэгинтерферон альфа-2а   | раствор для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон альфа-2б   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | цепэгинтерферон альфа-2б | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид  |
|       |                          | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | ректальные;<br>таблетки  |
|       | вакцина для лечения рака мочевого<br>пузыря БЦЖ |                      | лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для внутрипузырного<br>введения                                      |
|       | глатирамера ацетат                              |                      | раствор для подкожного<br>введения   |
|       | глутамил-цистеинил-глицин динатрия              |                      | раствор для инъекций   |
|       | меглюмина акридонацетат                         |                      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой |
|       | тилорон   |                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                         |
| L04   | иммунодепрессанты                               |                      |  |
| L04A  | иммунодепрессанты                               |                      |  |
| L04AA | селективные<br>иммунодепрессанты                | абатацепт            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного<br>введения                    |
|       |   | лефлуномид           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | микофенолата мофетил | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | оболочкой  |
|       | микофеноловая кислота                                   | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
|       | натализумаб   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       | терифлуномид  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | финголимод  | капсулы  |
|       | эверолимус  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       | экулизумаб  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза<br>опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб   |
|       |   | раствор для подкожного<br>введения   |
|       |   | голимумаб  |
|       |   | раствор для подкожного<br>введения   |
|       |   | инфликсимаб  |
|       |   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |   | цертолизумаба пэгол  |
|       |   | раствор для подкожного<br>введения   |
|       |   | этанерцепт   |
|       |   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | введение;<br>раствор для подкожного<br>введения  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                         | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | устекинумаб  | раствор для подкожного<br>введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                        | такролимус   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |   | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                        | азатиоприн   | таблетки   |
|       |   | леналидомид  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система                         |              |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические |              |  |

препараты

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |                                 |  |
|-------|---------------------------------|--|
|       |                                 | таблетки с модифицированным высвобождением   |
|       | кеторолак                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; супспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной |
|       | ибупрофен                       |  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой   |
|       | кетопрофен                                    |              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для<br>детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>препараты |              |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты          | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |              |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид<br>рокурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения                   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А<br>ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br>тизанидин   | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки            |
| M04   | противоподагрические препараты                |   |  |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |

|       |                                      |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|---|
| N01A  | препараты для общей анестезии        |  |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды        | галотан<br>севофлуран  | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмulsionия для внутривенного введения |
| N01B  | местные анестетики                   |  |   |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты         | прокайн  | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин<br>ропивакаин                                       | раствор для интракраниального введения;<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |  |   |

|       |                             |                                    |   |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| N02A  | опиоиды                     |                                    |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия    | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                 |
|       |                             | налоксон + оксикодон               | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин                        | пластырь трансдермальный  |
| N02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные   |
|       |                             | трамадол                           | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и        |                                    |   |

**антиприетики**

|       |                                      |                               |  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота     | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                   | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>супензия для приема внутрь;<br>супензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                               |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |

|       |                            |                     |   |
|-------|----------------------------|---------------------|---|
| N03AB | производные гидантоина     | фенитоин            | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида    | этосуксимид         | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам          | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида   | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                            | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот  | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения; раствор для приема<br>внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N03AX | другие противоэpileптические<br>препараты | лакосамид<br><br>леветирацетам<br><br>прегабалин<br><br>топирамат | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>капсулы<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты      |   |  |
| N04A  | антихолинергические средства              |   |  |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
|       |  | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства               |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                    | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|       |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                   | амантадин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов       | пирибедил             | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой   |
|       |  | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия  |
| N05   | психотропные средства                    |                       |  |
| N05A  | антипсихотические средства               |                       |  |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин        | раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
|       |  | хлорпромазин          | драже;<br>раствор для внутривенного и  |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | флуфеназин     | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный]  |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |  | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                 | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения [масляный];<br>таблетки |
|       |  | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                       | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантина                  | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного   |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | введение [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | флупентиксол                                   |             | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | оланзапин   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические                       | палиперидон | сuspензия для внутримышечного  |

|       |                            |                                    |   |
|-------|----------------------------|------------------------------------|---|
|       | средства                   |                                    | введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       | рисперидон                 |                                    | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики               |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                            | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                            | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                            | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                      |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | имипрамин    | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;   |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин  | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флуоксетин  | капсулы; таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты   | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | пипофезин   | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и |             |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | ноотропные препараты                           |  |   |
| N06BC | производные ксантина                           | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин<br><br>глицин<br><br>метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br><br>пирацетам<br><br>полипептиды коры головного мозга скота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br><br>капли назальные<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон                    | таблетки  |
|       | церебролизин   | раствор для инъекций  |
|       | цитиколин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | <p>галантамин</p> <p>капсулы пролонгированного действия;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>ривастигмин</p> <p>капсулы;<br/>трансдермальная терапевтическая система;<br/>раствор для приема внутрь</p> |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | <p>мемантин</p> <p>капли для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | <p>неостигмина метилсульфат</p> <p>раствор для внутривенного и под кожного введения;<br/>раствор для инъекций;<br/>таблетки</p>   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | пиридостигмина бромид   | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота<br><br>этилметилгидроксиридицина сукцинат | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и                    |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                  |
| P     | противопаразитарные<br>препараты, инсектициды и<br>репелленты      |                  |  |
| P01   | противопротозойные<br>препараты                                    |                  |  |
| P01A  | препараты для лечения<br>амебиаза и других<br>протозойных инфекций |                  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол     | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P01B  | противомалярийные<br>препараты                                     |                  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные<br>препараты                                    |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения<br>трематодоза                               |                  |  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |               |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол    | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел      | супензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол     | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |               |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |               |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения   |
| R     | дыхательная система  |               |  |
| R01   | назальные препараты  |               |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |               |  |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                 | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный<br>[для детей]                      |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой  |
|       |  | формотерол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в<br>комбинации с<br>глюкокортикоидами или<br>другими препаратами, кроме<br>антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>мометазон + формотерол<br><br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный<br><br>капсул с порошком для<br>ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические средства в<br>комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами   | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний   |  |  |

дыхательных путей для  
ингаляционного введения

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03VA | глюокортикоиды               | беклометазон         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций   |
|       |                              | будесонид            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций дозированная |
| R03VB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                             |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                 | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br><br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                             |   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| R05C  | отхаркивающие препараты,<br>кроме комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты   | амброксол     | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сиrop;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие  |
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>сиropа;<br>гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и<br>ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сиrop;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки                            |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин     | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин     | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| R07AA | легочные сурфактанты                               | порактант альфа<br>сурфактант-БЛ                       | суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств                                      |  |  |
| S01   | офтальмологические препараты                       |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты                         |  |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин   | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид<br>дорзоламид                             | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол  | капли глазные;<br>гель глазной   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметилметилоксадиазол | капли глазные  |

|       |  |                    |                                     |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|
| S01F  | мидириатические и циклоплегические средства                              |                    |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид         | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн      | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |                    |                                     |
| V01   | аллергены  |                    |                                     |

|       |                          |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|
| V01A  | аллергены                |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт      | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий [туберкулезный<br>рекомбинантный]   | раствор для внутримышечного<br>введения<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03   | другие лечебные средства |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства |   |   |
| V03AB | антидоты                 | димеркаптопропансульфонат натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат<br>карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат<br>сугаммадекс | раствор для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного<br>введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного<br>введения<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного |

| введения |   |   |   |
|----------|---|---|---|
|          | цинка бисвинилимидазола диацетат                                  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения                                       |   |
| V03AC    | железосвязывающие<br>препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые   |
| V03AE    | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии       | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| V03AF    | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат<br><br>месна  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br><br>раствор для внутривенного<br>введения |
| V03AX    | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная [сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная] | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |
| V06      | лечебное питание  |   |   |
| V06D     | другие продукты лечебного<br>питания                              |   |   |
| V06DD    | аминокислоты, включая<br>комбинации с полипептидами               | аминокислоты для парентерального<br>питания<br><br>аминокислоты и их смеси                |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | кетоаналоги аминокислот                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br>йогексол<br>йомепрол<br>йопромид                | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутрисосудистого введения<br>раствор для инъекций |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства,  |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | кроме йодсодержащих                                      |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат   | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |   |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин<br>пентатех 99mTc<br>пирфотех 99mTc  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  | технеция [99mTc] фитат     | раствора для внутривенного введения                              |
|       |  | технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  |                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства   |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли<br>при новообразованиях костной<br>ткани |                            |  |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

Перечень применяется с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                            |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                           |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A04A  | противорвотные препараты   |   |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                            | ондансетрон                             | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени<br>и желчевыводящих путей |   |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний<br>желчевыводящих путей          |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота              | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени,<br>липотропные средства  |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицеризиновая кислота | капсулы  |
| A06   | слабительные средства  |   |  |
| A06A  | слабительные средства  |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                                   | бисакодил                               | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые   |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | кишечнорастворимой сахарной оболочкой   |
|       |   | сеннозиды А и В          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                | сироп   |
|       |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                          |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                          |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |                          |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные  | сульфасалазин            | таблетки, покрытые  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       | препараты   |                        | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)   | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт <*><br>инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения                |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин деглудек <*>   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного   |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       |  |                           | введения  |
|       |  | инсулин детемир           | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов |                           |   |
| A10BA | бигуаниды                                    | метформин                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                | глибенкламид<br>гликлазид | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BG | тиазолидиндионы                              | росиглитазон              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)     | вилдаглиптин              | таблетки  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | саксаглиптин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид   | таблетки   |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный] |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br><br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br><br>капсулы<br><br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]                      |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами<br>В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                            |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>   | тиамин                     | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая<br>комбинации с другими средствами             |                            |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия  |                            |  |

|       |  |                       |   |
|-------|--|-----------------------|---|
| A14A  | анаболические стероиды   |                       |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон             | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                       |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                       |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*>       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <*> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| B     | кровь и система кроветворения  |                       |   |
| B01   | антитромботические средства  |                       |   |
| B01A  | антитромботические средства  |                       |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин              | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия        | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                                      |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | эноксапарин натрия <i>&lt;*&gt;</i>                             | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного<br>введения                              |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина                          | клопидогрел <i>&lt;*&gt;</i>                                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa                           | rivaroxaban <i>&lt;*&gt;</i>                                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства                               |   |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                         |   |  |
| B02BA | витамин K  | менадиона натрия бисульфит                                      | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики                           | этамзилат   | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного<br>железа         | железа [III] гидроксид<br>полимальтозат                         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного<br>железа      | железа [III] гидроксида<br>сахарозный комплекс <i>&lt;*&gt;</i> | раствор для внутривенного<br>введения  |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты           |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты           | дарбэпоэтин альфа <*>                         | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпoэтин бета <*> | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения   |
|       |  | эпoэтин альфа                                 | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения   |
|       |  | эпoэтин бета                                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |   |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |   |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин                                      | таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |   |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид                                   | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон                                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон   | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид   | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |   |  |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат<br><br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия<br><br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия<br><br>аэрозоль подъязычный<br>дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пленки для наклеивания на<br>десну;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки подъязычные; |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | таблетки сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                        |   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний <*>          | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил               | капсулы пролонгированного действия  |
| C03   | диуретики   |                        |   |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                        |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                        |   |
| C03BA | сульфонамиды  | инdapамид              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |                                    |                            |  |
|-------|------------------------------------|----------------------------|--|
|       |                                    |                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                            |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид                  | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                            |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон              | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                            |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                            |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол<br><br>соталол | таблетки<br><br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   | бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного   |

|       |  |                             |  |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       |  |                             | действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов<br>с прямым действием на сердце |                             |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-<br>ангиотензиновую систему               |                             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br><br>лизиноприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   | периндоприл      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эналаприл        | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II             |                  |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II             | лозартан         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10   | гиполипидемические средства             |                  |  |
| C10A  | гиполипидемические средства             |                  |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы            | аторвастатин <*> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | симвастатин <*>  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты                                 | фенофибрат       | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D     | дерматологические препараты             |                  |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые |                  |  |

в дерматологии

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой]   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиrimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| D08AC | бигуниды и амидины                            | хлоргексидин | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | этанол       | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты            |              |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты            |              |   |

|       |   |                                   |   |
|-------|---|-----------------------------------|---|
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюокортикоидов  | пимекролимус <sup>&lt;*&gt;</sup> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |                                   |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |                                   |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |                                   |   |
| G01AA | антибактериальные препараты   | натамицин                         | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол                       | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные    |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии   |                                   |   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии   |                                   |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства   | гексопреналин                     | таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина   | бромокриптин                      | таблетки  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                                   |   |
| G03B  | андrogenы   |                                   |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон                       | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения [масляный]  |
|       | тестостерон (смесь эфиров)                     |  | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный]   |
| G03C  | эстрогены                                      |  |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены        | эстрадиол                                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| G03D  | гестагены                                      |  |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                        | прогестерон                                    | капсулы  |
| G03DB | производные pregnадиена                        | дидрогестерон                                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC | производные эстрана                            | норэтистерон                                   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы<br>овуляции |  |  |
| G03GA | гонадотропины                                  | гонадотропин хорионический<br><i>&lt;*&gt;</i> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены                                  |  |  |
| G03HA | антиандрогены                                  | ципротерон                                     | раствор для внутримышечного<br>введения масляный;<br>таблетки  |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                 |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                 |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                 |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин       | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |   | доксазозин      | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тамсулозин      | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  |              | высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой  |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |              |  |

|       |                                |                |   |
|-------|--------------------------------|----------------|---|
| H01CB | соматостатин и аналоги         | октреотид <*>  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикоиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикоиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды             | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюокортикоиды                 | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>сuspензия для инъекций  |
|       |                                | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   |                     | суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       | дексаметазон  |                     | таблетки   |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | суспензия для инъекций;<br>таблетки  |
|       | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| H05B  | антипаратиреоидные средства                             |                 |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                                  | кальцитонин <*> | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                     | цинакалцет <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия          |                 |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия         |                 |  |
| J01A  | тетрациклины  |                 |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B  | амфениколы  |                 |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                 |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин    | гранулы для приготовления сусpenзии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь; |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   |  |  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ампициллин                             |  | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                   | оксациллин                             |  | таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая<br>комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая<br>кислота |  | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные<br>препараты                        |  |  |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*>                          |  | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |
|       |   | цефалексин                             |  | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины   |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь<br>[для детей];<br>порошок для приготовления<br>сuspензии пролонгированного<br>действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
|       |  |                                      | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сусpenзии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин                          | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                                      |  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                                      |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин <a href="#">*&gt;</a>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | левофлоксацин <a href="#">*&gt;</a>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ломефлоксацин <a href="#">*&gt;</a>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин <a href="#">*&gt;</a> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  | офлоксацин      | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                 |
|       |  | ципрофлоксацин  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                 |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                 |  |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол <*> | порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  | флуконазол         | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты системного<br>действия                     |                    |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                        |                    |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир          | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного<br>применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | валганцикловир <*> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ганцикловир <*>    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир       | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J05AX | прочие противовирусные препараты                  | имидацолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел                                    | таблетки  |
|       |   | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины                                   |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие       | иммуноглобулин человека<br>нормальный <*>  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | мелфалан                                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил                                | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | циклоfosфамид                              | таблетки, покрытые сахарной<br>оболочкой  |

|       |   |                                   |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты   | бусульfan                         | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                                       | ломустин                          | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства                                      | дакарбазин <sup>&lt;*&gt;</sup>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | темозоломид <sup>&lt;*&gt;</sup>  | капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты  |                                   |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
|       |   | ралтитрексид <sup>&lt;*&gt;</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин                     | таблетки   |
| L01BC | аналоги пиrimидина  | карецитабин <sup>&lt;*&gt;</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                                   |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <sup>&lt;*&gt;</sup>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                          | капсулы  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <sup>&lt;*&gt;</sup>   | концентрат для приготовления   |

|       |                                    |                  |  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    |                  | раствора для инфузий   |
|       |                                    | паклитаксел <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                  |  |
| L01XC | моно克лональные антитела            | бевацитумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | ритуксимаб <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |                                    | трастузумаб <*>  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
|       |                                    | цетуксимаб <*>   | раствор для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | гефитиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | иматиниб <*>     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | эрлотиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа <*> | лиофилизат для приготовления   |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  |                      | раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | гидроксикарбамид <*> | капсулы   |
|       |  | третиноин <*>        | капсулы   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                      |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                      |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения; таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин <*>        | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | гозерелин <*>        | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | трипторелин <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления |

|       |   |                                   |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
|       |   |                                   | суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения  |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                                   |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен<br><br>фулвестрант <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид <*><br><br>флутамид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                             |                                   |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |                                   |  |
| L03AB | интерфероны                                   | интерферон альфа <*>              | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения  |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                        |  |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                        |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | финголимод <*>         | капсулы  |
|       |  | эверолимус <*>         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <*>         | раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб <*>          | раствор для подкожного введения  |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
|       |   | инфликсимаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения   |
|       |   | этанерцепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина   | тоцилизумаб <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | устекинумаб <*>         | раствор для подкожного введения   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
| M     | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;                               |

|       |                                 |                          |   |
|-------|---------------------------------|--------------------------|---|
|       |                                 |                          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01AC | оксикамы                        | кеторолак                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | лорноксикам<br>ибупрофен | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гель для наружного применения;  |

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные [для детей];  
суспензия для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением; суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные [для детей];  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с модифицированным высвобождением

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А<br><i>&lt;*&gt;</i>                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс<br><i>&lt;*&gt;</i> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br><br>тизанидин   | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты        | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей      |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и            |   |   |

минерализацию костей

|       |             |                          |  |
|-------|-------------|--------------------------|--|
| M05BA | бифосфонаты | золедроновая кислота <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|-------|-------------|--------------------------|--|

|       |                               |                 |   |
|-------|-------------------------------|-----------------|---|
| N     | нервная система               |                 |   |
| N01   | анестетики                    |                 |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии |                 |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики         | тримеперидин    | раствор для инъекций; таблетки  |
| N02   | анальгетики                   |                 |   |
| N02A  | опиоиды                       |                 |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия      | морфин          | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина   | фентанил        | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AX | другие опиоиды                | пропионилфенил- | таблетки защечные   |

## ЭТОКСИЭТИЛПИРЕДИН

|       |                                      |                           |   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
|       |                                      | трамадол                  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для<br>детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь<br>[для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |                                 |                                   |   |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| N03   | противоэпилептические препараты |                                   |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                                   |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал     | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин                          | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид                       | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам                        | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин<br><br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота               | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];   |

|       |  |                       |          |  |
|-------|--|-----------------------|----------|--|
|       |  |                       |          | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэpileптические препараты | лакосамид             |          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | топирамат             |          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                       |          |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |                       |          |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден             | таблетки |  |
|       |  | тригексифенидил       | таблетки |  |
| N04B  | дофаминергические средства             |                       |          |  |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид |          | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;   |

|       |                                       |                      |  |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--|
|       |                                       |                      | таблетки диспергируемые  |
|       |                                       | леводопа + карбидопа | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил            | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой                     |
|       |                                       | прамипексол <*>      | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия                                    |
| N05   | психотропные средства                 |                      |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                      |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин       | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин         | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                    |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин           | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин       | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин <*>       | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный]                                     |
| N05C  | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин           | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  | тиоридазин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                       | галоперидол        | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного<br>введения [масляный];<br>таблетки                           |
| N05AF | производные тиоксантена                        | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                      |
|       |  | флупентиксол       | раствор для внутримышечного<br>введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой                                   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и<br>оксепины | кветиапин          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | оланzapин          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой      |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                      |

|       |                                   |                                    |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон <*>                    | супензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон <*>                     | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки   |
|       |                                   | диазepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| N05C  | снотворные и седативные средства                        |  |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                              | нитразепам                                       | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                         | зопиклон   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |  |  |
| N06A  | антидепрессанты   |  |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного<br>захватаmonoаминов | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата<br>серотонина  | пароксетин<br><br>сертралин                      | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
|       |   |                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин                            | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пилофезин                             | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                                       |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | пирацетам                             | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | таблетки  |
|       |   | церебролизин <*>                      | раствор для инъекций  |
| N06D  | препараты для лечения деменции  |                                       |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства  | галантамин                            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | ривастигмин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |   | капсулы;<br>трансдермальная<br>терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид   | таблетки<br>таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосциерат <*>   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br><br>этилметилгидроксициридуна<br>сукцинат | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  |                | оболочкой  |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |                |  |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |                |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |                |  |
| P01AB | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02   | противогельминтные препараты                                 |                |  |
| P02B  | препараты для лечения trematodоза                            |                |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                             |                |  |
| P02CA | производные бензимидазола                                    | мебендазол     | таблетки   |
| R     | дыхательная система  |                |  |
| R01   | назальные препараты  |                |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения     |                |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей] |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |   |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики                                 | индакатерол <*>              | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | будесонид + формотерол<br><br>салметерол + флутиказон | капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |   |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон<br><br>будесонид                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сус펜зия для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный; |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная                          |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид          | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид           | капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме<br>глюокортикоидов   | кромоглициевая кислота <*> | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный               |
| R03D  | другие средства системного действия для<br>лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                            |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                | таблетки  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <*>            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| R03DX | прочие средства системного действия для<br>лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | фенспирид                  | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой таблетки<br>пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                     |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |                            |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин              | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин               | таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                              | цетиризин                  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин                  | сироп;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств                                       |                            |   |
| S01   | офтальмологические препараты                        |                            |   |
| S01A  | противомикробные препараты                          |                            |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин                | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |                            |   |
| S01EB | парасимпатомиметики                                 | пилокарпин                 | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                           | ацетазоламид<br>дорзоламид | таблетки<br>капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                | тимолол                    | капли глазные;<br>гель глазной  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| S01EX | другие противоглаукомные препараты  | бутиламиногидрокси-<br>пропоксиfenоксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные   |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические<br>средства                               |   |   |
| S01FA | антихолинэргические средства  | тропикамид  | капли глазные   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических<br>вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения  | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                       |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты  |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты  | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты  |   |   |
| V03   | другие лечебные средства  |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства  |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркартопропансульфонат<br>натрия <*>                         | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты   | деферазирокс  | таблетки диспергируемые                               |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии              | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания   |   |   |

V06DD

аминокислоты, включая комбинации с  
полипептидами

кетоаналоги аминокислот

таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

-----  
<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

|         |  |                         |
|---------|--|-------------------------|
| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

B        кровь и система кроветворения

|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| B02   | гемостатические средства       |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс             |
|       |                                | мороктог альфа                                     |
|       |                                | октоког альфа                                      |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII                      |
|       |                                | фактор свертывания крови IX                        |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
|       |                                | эптаког альфа (активированный)                     |

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечивают больные муковисцидозом

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| R     | дыхательная система   |               |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические препараты  | дорназа альфа |

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| H | гормональные препараты системного |
|---|-----------------------------------|

действия, кроме половых гормонов и  
инсулинов

H01      гормоны гипофиза и гипоталамуса и их  
аналоги

H01A     гормоны передней доли гипофиза и их  
аналоги

H01AC    соматропин и его агонисты                   соматропин

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

A        пищеварительный тракт и обмен  
веществ

A16      другие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-кишечного  
тракта и нарушений обмена веществ

A16A     другие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-кишечного  
тракта и нарушений обмена веществ

A16AB    ферментные препараты                        велаглюцераза альфа  
   имиглюцераза

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными  
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический  
миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома,  
фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная)

неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская  
лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная  
неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы,

хронический лимфоцитарный лейкоз)

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

|       |                               |                    |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| L03   | иммуностимуляторы             |                    |
| L03A  | иммуностимуляторы             |                    |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон бета-1a |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | интерферон бета-1b |
| L04   | иммунодепрессанты             | глатирамера ацетат |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                    |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | натализумаб        |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов

и (или) тканей

|       |  |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | таクロリムус<br>циклоспорин                       |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.

Минимальный ассортимент [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|         |                                   |                         |                     |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | классификация (ATX) |  |  |
|--|---------------------|--|--|

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| A06A  | слабительные средства   |                        |  |
| A06BA | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные;<br>таблетки     |
| A06BA | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В        | таблетки                                 |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                        |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                        |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид              | капсулы<br>или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для<br>приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),   |                        |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | включая комбинации с другими<br>средствами                    |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                 | аскорбиновая кислота  | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая система                      |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний<br>сердца      |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца |   |  |
| C01DA | органические нитраты                             | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>аэрозоль или спрей<br>подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики  |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики                              |   |  |
| C03AA | тиазиды  | гидрохлоротиазид  | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики                             |   |  |
| C03CA | сульфонамиды                                     | фуросемид   | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики                       |   |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона                         | спиронолактон   | капсулы<br>или таблетки  |

|       |   |           |                              |
|-------|---|-----------|------------------------------|
| C07   | бета-адреноблокаторы  |           |                              |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |           |                              |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки                     |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |           |                              |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |                              |
| C08CA | производные дигидропиридина   | нифедипин | таблетки                     |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |           |                              |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | таблетки                     |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |           |                              |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |                              |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл | таблетки                     |
|       |   | эналаприл | таблетки                     |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |           |                              |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10   | Гиполипидемические средства   |           |                              |
| C10A  | гиполипидемические средства   |           |                              |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин  | капсулы<br>или таблетки, покрытые оболочкой                                  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |               |  |
| G01   | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |               |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |               |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол   | гель вагинальный<br>или таблетки вагинальные<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                |               |  |
| H02   | Кортикостероиды системного действия   |               |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия   |               |  |
| H02AB | глюокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения              |
|       |   | дексаметазон  | таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты   |               |  |

системного действия

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| J01A  | тетрациклины  |                                |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин                    | капсулы или таблетки   |
| J01B  | амфениколы  |                                |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                  | таблетки   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины                          |                                |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин<br><br>ампициллин | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь<br><br>таблетки |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                                |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные | ко-тримоксазол                 | сусспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                                |                                |  |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин                 | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки                            |
| J05   | Противовирусные препараты системного<br>действия                                    |                                |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого   |                                |  |

| действия |   |                           |   |
|----------|---|---------------------------|---|
| J05AB    | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир                 | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH    | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир              | порошок для приготовления суппозиции для приема внутрь или капсулы        |
| J05AX    | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел<br>умифеновир     | таблетки<br>капсулы или таблетки  |
| M        | костно-мышечная система   |                           |   |
| M01      | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |   |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |   |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки                    |
| M01AE    | производные пропионовой кислоты                                     | ибuproфен                 | капсулы или таблетки;<br>суппозиция для приема внутрь                     |
| N        | нервная система   |                           |   |
| N02      | анальгетики   |                           |   |
| N02B     | другие анальгетики и антипириетики                                  |                           |   |
| N02BA    | салicyловая кислота и ее производные                                | ацетилсалicyловая кислота | таблетки  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N02BE | анилиды   | парацетамол  | сироп или супензия для приема внутрь;<br>сироп [для детей] или супензия для приема внутрь [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |              |   |
| R03   | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |              |   |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики   | сальбутамол  | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |              |   |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |              |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин  | таблетки  |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |              |   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | Антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотически средства                       |               |   |
| S01EB | парасимпатомиметики   | пилокарпин    | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | тимолол       | капли глазные   |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на

фармацевтическую деятельность

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
| A06AB | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и  |                           |  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       | противомикробные препараты  |                        |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                  |                        |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                  | лоперамид              | капсулы или таблетки                     |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                        |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота   | драже<br>или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                        |  |

|        |  |               |  |
|--------|--|---------------|--|
| C01    | препараты для лечения заболеваний сердца   |               |  |
| C01D   | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |               |  |
| C01IDA | органические нитраты   | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный   |
| G      | мочеполовая система и половые гормоны  |               |  |
| G01    | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |  |
| G01A   | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |  |
| G01AF  | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| H      | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |               |  |
| H02    | кортикоиды системного действия   |               |  |
| H02A   | кортикоиды системного действия   |               |  |
| H02AB  | глюкокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |
| J      | противомикробные препараты   |               |  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | системного действия   |                           |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                       |                           |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |                           |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                   | таблетки   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир                | капсулы или таблетки                                   |
| M     | костно-мышечная система   |                           |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибuproфен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |  |
| N02   | анальгетики   |                           |  |
| N02B  | местные анестетики  |                           |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь;                 |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | сироп [для детей] или<br>суспензия для приема внутрь<br>[для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки              |
| R     | дыхательная система   |               |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства<br>для лечения простудных заболеваний    |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>или порошок для<br>приготовления раствора для<br>приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного<br>действия                               |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного<br>действия                               |               |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства лоратадин<br>системного действия              |               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |

S01AA антибиотики

тетрациклин

мазь глазная

---

---